

Zusammenstellung (Liste) der güteüberwachten Hersteller von natürlichen Gesteinskörnungen, Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel nach den gültigen Straßenbauregelwerken im Land Brandenburg

Die nachfolgende Liste dokumentiert regelmäßig die Verwendungsmöglichkeiten von:

- güteüberwacht hergestellten Baustoffgemischen in Schichten ohne Bindemittel
- freiwillig güteüberwacht hergestellten Gesteinskörnungen und deren Gemischen.

Die TL Gestein-StB gelten für die Lieferungen von Gesteinskörnungen für Asphalt, Beton im Straßenbau, hydraulisch gebundene und ungebundene Gemische zur Herstellung von Schichten im Straßenoberbau und für Pflasterdecken.

Hinsichtlich der Gütesicherung von Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel gilt die TL G SoB-StB.

Die anerkannten Prüfstellen nach RAP Stra führen auf der Grundlage der vertraglichen Vereinbarung (Anlage 3 der TL G SoB-StB) mit dem Hersteller die freiwillige Fremdüberwachung durch. Diese Prüfstellen übergeben im Auftrag der Hersteller diese Unterlagen in Kopie per Post oder per E-Mail dem Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg.

Wenn Überwachungsgemeinschaften die Betriebsbeurteilung einschließlich Probenahme für die Typprüfung und die Beurteilung der WPK einschließlich Probenahme im Rahmen der Fremdüberwachung durchführen wollen, ist ein formloser Antrag an den Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, Dezernat 64, zustellen.

Die in der Liste verwendeten Nummern für die nach RAP Stra anerkannten Prüfstellen sind aus der "Liste der nach RAP Stra anerkannten Prüfstellen" aus dem Internet zu entnehmen.

Als System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit von natürlich hergestellten Gesteinskörnungen hat sich die „Empfehlung für die Durchführung der Überwachung und Zertifizierung von Gesteinskörnungen nach dem europäischen Konformitätsnachweisverfahren System 2+“ vom Oktober 2004 als geeignet erwiesen und bewährt. Mit der Ausgabe Juni 2021 wurde der Verbändeleitfaden unter dem Titel „VL Gestein 2021“ fortgeschrieben.

Für die Erstellung einer Eignungsbeurteilung sind folgende Unterlagen erforderlich:

- | | |
|--|---|
| Gesteinskörnungen nach TL Gestein-StB: | Prüfzeugnisse aus der freiwilligen Güteüberwachung im System 2+
Leistungserklärung(en)
Nachweis der Einstufung nach Alkali-Richtlinie |
| Baustoffgemische nach TL G SoB: | Prüfzeugnisse der Fremdüberwachung gemäß TL G SoB-StB
Sortenverzeichnis. |

Zu Beginn der Fremdüberwachung oder bei Änderung in der Beauftragung der Prüfstelle ist eine Kopie des Überwachungsvertrages einzureichen.

Die Gültigkeitsdauer der Eignungsbeurteilungen ist abhängig vom Tag der Probenahme unter Beachtung des im Regelwerk verankerten Prüfturnus zuzüglich einer Bearbeitungs- und Toleranzzeit.

Die Festlegung der Gültigkeitsdauer für Eignungszuordnungen von natürlichen Gesteinskörnungen und deren -gemischen wird in Brandenburg, Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gleich gehandhabt.

natürlich hergestellte Gesteinskörnungen und Gemische:

Prüfturnus 6 Monate + Toleranzzeit 2 Monate
Gültigkeitsdauer 8 Monate

Die Vorgehensweisen zur Erstellung der Eignungsbeurteilungen/Listeneinträge und zur Aufnahme in die Liste in Brandenburg werden mit den Straßenbauverwaltungen in Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen regelmäßig abgestimmt. Die Eignungsbeurteilungen/Listeneinträge werden gegenseitig anerkannt. In einigen Fällen sind länderspezifische Besonderheiten zu beachten. In den Prüfzeugnissen aus der freiwilligen Güteüberwachung / Fremdüberwachung sind die länderspezifischen Anforderungen anzugeben.

Auf Wunsch des Herstellers wird die Lieferabsicht in der Liste dokumentiert. Hierbei sollten auch bundeslandübergreifende Lieferungen von in Asphaltmischwerken verwendeten Gesteinskörnungen des Herstellers berücksichtigt werden.

Die Listen werden regelmäßig aktualisiert und ersetzen die Baustoffeingangsprüfung.

Die Einhaltung der Kriterien für qualifizierte Stellen bzw. qualifizierte Prüfstellen entsprechend der Stellungnahme des DAfStb „Regelungen zur Vermeidung von Schäden durch eine Alkali-Kieselsäure-Reaktion in Beton“ vom 24.10.2019 ist 1x pro Jahr in geeigneter Form zu dokumentieren.

Für den Einsatz rezyklierten Betons aus AKR-geschädigten Betondecken im Straßenbau ist das M RC-AKR, Ausgabe 2021 mit ergänzenden Festlegungen erschienen.

Im Rahmen der Baulichen Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen (ZTV BEA-StB) wurde in der Fassung 2018 der Anhang F.1 – Anwendungsbereich nach ZTV BEA-StB aufgenommen. Dieser Anhang ist von den Herstellern zu beachten, sofern die Gesteinskörnungen für diesen Verwendungszweck geliefert werden.

Listen zur Güteüberwachung im Straßenbau der Bundesländer Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen:

Sachsen: <https://www.list.smwa.sachsen.de/dateiaustausch/index.php/s/toLBXPtL98Ds9z2>

Sachsen-Anhalt: <https://lsbb.sachsen-anhalt.de/index.php?id=45334>

Thüringen: <https://bau-verkehr.thueringen.de/bau/strassenbau/qualitaetssicherung-bautechnik>

Berlin: <https://www.berlin.de/sen/uvk/assets/verkehr/service/rechtsvorschriften/bautechnik/gesteinskoernung.pdf>

Erläuterung der nachfolgend verwendeten Abkürzungen:

fGk	feine Gesteinskörnung
gGk	grobe Gesteinskörnung
GKG	Gesteinskörnungsgemisch
AC TD	Asphalttragdeckschicht
AC B	Asphaltbinder
AC T	Asphalttragschicht
AC D	Asphaltbetondeckschicht
SMA	Splittmastixasphalt
MA	Gussasphalt
PA	offenporiger Asphalt
DSK	Dünne Schichten im Kalteinbau
DSH-V	Dünne Schichten im Heißeinbau auf Versiegelung
OB	Oberflächenbehandlung
O (D>8)	Oberbeton
O (0/8)	Oberbeton
UB	Unterbeton
BTS	Betontragschicht
HGT	Hydraulisch gebundene Tragschicht
V	Verfestigung
FSS	Frostschutzschicht nach TL SoB–StB 20
KTS	Kiestragschicht nach TL SoB–StB 20
STS	Schottertragschicht nach TL SoB–StB 20
STSuB	Schottertragschicht unter Betondecken nach TL SoB–StB 20
SoB	Schichten ohne Bindemittel (bei Lieferkörnungen geeignet zur Herstellung von Mineralstoffgemischen für SoB)

DoB	Deckschicht ohne Bindemittel nach TL SoB–StB 20
SfM	Schicht aus frostunempfindlichem Material
Fug-M	Fugenmaterial für Pflaster nach TL Pflaster-StB 06
Bett-M	Bettungsmaterial für Pflaster nach TL Pflaster-StB 06

Die Erläuterungen zu den Abkürzungen von spezifischen Eigenschaften/Kategorien finden sich in den jeweiligen technischen Lieferbedingungen wieder.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reg. Nr.	- Lieferwerk - Lieferfirma - Liefergebiet (Bundesland)	- Prüfstelle - Prüfzeugnis-Nr.	- Probenahmedatum - Gültigkeit	Baustoffbezeichnung Gesteinsart	Korngruppe Lieferkörnung	- PSV - SZ - LA	Z-Wert Materialklasse	Geeigneter Verwendungsbereich	Bemerkungen
H-005	Koschenberg Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland NL der Basalt-Aktien-Gesell. Windischholzhäuser Weg 5 99198 Erfurt	Asphalta (Nr. 26 des Freistaates Sachsen) R038/2023/A	09.10.2023 gültig bis 09.06.2024	Grauwacke fGk Füller gGk GKG	0/2 G _f 85, f ₁₆ , E _C Sang.(41) 0/5 G _A 85, f ₁₆ , E _C Sang.(41) MB _{F10} , Δ _{R&B} 8/25 2/5 5/8, 2/11, 2/16, 5/16, 8/11, 11/16, 16/22 2/8, 8/16, 11/22 5/22, 5/32, 16/32, 22/32 2/5, 5/8, 8/11	 PSV _{ang.53} SZ _{18(11,1)} LA ₂₀₍₈₎ PSV _{ang.53} SZ _{18(11,1)} PSV _{ang.53} SZ _{18(11,1)} PSV _{ang.53} SZ _{18(11,1)} LA ₂₀₍₈₎		AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD AC D, AC B, AC TD, AC T, SMA, MA, PA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD OB	Schüttel-Abrieb-Versuch durchgeführt Affinität 6h 90 % 24h 80 % Ausreichendes Haftverhalten ist in der Erstprüfung entsprechend TL Asphalt-StB 07/13 nachzuweisen. <i>Lieferabsicht nach Thüringen und Sachsen</i>
		R038/2023/OB							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reg. Nr.	- Lieferwerk - Lieferfirma - Liefergebiet (Bundesland)	- Prüfstelle - Prüfzeugnis-Nr.	- Probenahmedatum - Gültigkeit	Baustoffbezeichnung Gesteinsart	Korngruppe Lieferkörnung	- PSV - SZ - LA	Z-Wert Materialklasse	Geeigneter Verwendungsbereich	Bemerkungen
noch H-005	Koschenberg Hartsteinwerke Bayern- Mitteldeutschland NL der Basalt- Aktien-Gesell.	R038/2023/G			0/2, 0/5 f ₁₆			DoB, SoB	
					2/5, 2/8, 5/8, 8/11, 8/16, 11/16, 0/16	SZ _{26(10,3)} LA ₂₀₍₇₎		DoB, SoB	
					5/22, 5/32, 8/32, 22/32, 2/32, 2/45	SZ _{26(10,3)} LA ₂₀₍₇₎		DoB, SoB	
					16/22, 32/45, 45/56			DoB, SoB	
		R032/2023/G	26.07.2023 gültig bis 26.03.2024		5/45	SZ _{26(14,4)}		SfM, SoB	
	2401016-ST 2401016-FSS	22.01.2024 gültig bis 22.09.2024	Baustoffgemisch	0/32, 0/45, 0/56 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₁	SZ _{26(15,1)}		FSS, SfM		
				0/32, 0/45, 0/56 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₁	SZ _{26(14,9)}		STS, SfM		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reg. Nr.	- Lieferwerk - Lieferfirma - Liefergebiet (Bundesland)	- Prüfstelle - Prüfzeugnis-Nr.	- Probenahmedatum - Gültigkeit	Baustoffbezeichnung Gesteinsart	Korngruppe Lieferkörnung	- PSV - SZ - LA	Z-Wert Materialklasse	Geeigneter Verwendungsbereich	Bemerkungen
A-045	Frankreich Cayeux sur Mer Lagerplatz Hamburg Silmer B.P. 80040 Rue Ancel de Caieu Cayeux-sur-Mer 80410	Heiden Labor 437636	14.11.2023 gültig bis 14.07.2024	Granusil gebrannter Flint fGk gGk	0/2 G _F 85,f ₃ ,E _C Sang.(35) 1/3 G _C 90/10,f ₁ 2/5 G _C 90/10,f ₁ 5/8 G _C 90/10,f ₁ ,F ₁	 PSV _{ang} -(55)		AC B, AC D, SMA, MA AC B, AC D, SMA, MA AC B, AC D, SMA, MA AC B, AC D, SMA, MA	Affinität 6h 90% 24h 60% Ausreichendes Haftverhalten ist in der Erstprüfung entsprechend TL Asphalt-StB 07/13 nachzuweisen. Helligkeitsstufe 1 Zum Abstreuen nicht geeignet, da SZ nicht nachgewiesen.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reg. Nr.	- Lieferwerk - Lieferfirma - Liefergebiet (Bundesland)	- Prüfstelle - Prüfzeugnis-Nr.	- Probenahmedatum - Gültigkeit	Baustoffbezeichnung Gesteinsart	Korngruppe Lieferkörnung	- PSV - SZ - LA	Z-Wert Materialklasse	Geeigneter Verwendungsbereich	Bemerkungen
F-085	Rüdersdorf CEMEX Ost Zement GmbH Frankfurter Chaussee 15562 Rüdersdorf	HNL 5/2440/2023 5/2441/2023	01.11.2023 gültig bis 01.07.2024	Kalksteinmehl KSM und KS Füller KS Füller KSM	 MB _{Fang(6,7)} Δ _{R&B 8/25(9,0)} MB _{Fang(9,0)} Δ _{R&B 8/25(11)}			AC D, AC B, AC TD, AC T, SMA, MA, PA AC D, AC B, AC TD, AC T, SMA, MA, PA	<i>Lieferabsicht nach Sachsen</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reg. Nr.	- Lieferwerk - Lieferfirma - Liefergebiet (Bundesland)	- Prüfstelle - Prüfzeugnis-Nr.	- Probenahmedatum - Gültigkeit	Baustoffbezeichnung Gesteinsart	Korngruppe Lieferkörnung	- PSV - SZ - LA	Z-Wert Materialklasse	Geeigneter Verwendungsbereich	Bemerkungen
H-104	Amsterdam Graniet Import Benelux B.V. Amerikahavenweg 2 NL 1045 AC Amsterdam	Dr. Moll 3545/6-PA/23 3545/6-PA/23	25.10.2023 gültig bis 25.06.2024	Grauwacke fGk gGk	0/2 GF _{85,f3} ,E _C Sang.(38) 2/5 G _C 90/10,f ₂ 5/8 G _C 90/15,f ₂ 8/11, 11/16 G _C 90/15,f ₂	 PSV _{ang-(61)} SZ _{18(11,6)} LA ₂₀₍₁₃₎ PSV _{ang-(61)} SZ _{18(14,6)} LA ₂₀₍₁₄₎		AC D, AC B, AC TD, AC T, SMA, MA AC D, AC B, AC TD, AC T, SMA, MA AC D, AC B, AC TD, AC T, SMA, MA, PA AC D, AC B, AC TD, AC T, SMA, MA	Handelsname Bestone Affinität 6h 65% Ausreichendes Haftverhalten ist in der Erstprüfung entsprechend TL Asphalt-StB 2007/2013 nachzuweisen.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reg. Nr.	- Lieferwerk - Lieferfirma - Liefergebiet (Bundesland)	- Prüfstelle - Prüfzeugnis-Nr.	- Probenahmedatum - Gültigkeit	Baustoffbezeichnung Gesteinsart	Korngruppe Lieferkörnung	- PSV - SZ - LA	Z-Wert Materialklasse	Geeigneter Verwendungsbereich	Bemerkungen
S-121	Satzkorn HWB Hermann Wegener Baustoffvertrieb GmbH & Co.KG Eichenallee zur B.E.S.T. Bau 1 14476 Potsdam OT Satzkorn	BIB 25237367 2523736 25237261 25237262	 16.08.2023 gültig bis 16.04.2024 07.06.2023 gültig bis 07.02.2024	Sand, Grauwacke, Kies Baustoffgemisch	 0/32 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄ 0/45 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄ 0/32 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄ 0/45 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄	 SZ _{26(11,4)} SZ _{26(11,4)} SZ _{28(11,4)} SZ _{28(11,4)}		STS STS FSS FSS	<i>Lieferabsicht nach Berlin</i>
S-131	Wollin Kies & Sand Wollin GmbH Hauptstr. 38a 14778 Wollin	Dr. Moll 2743/1-A/24 2743/1-B/24	29.02.2024 gültig bis 29.10.2024	Sand fGk	0/2 G _{F85} ,f ₃ , E _{CSang} .(27)			AC D, AC B, AC TD, AC T, SMA, MA BTS, O, UB, HGT, V	<i>Lieferabsicht nach Sachsen, Sachsen-Anhalt</i> Alkali-RiLi: EI-O, EI-OF Einsatz bei Betondecken erfolgt in Abhängigkeit von gutachterlicher Stellungnahme zur konkreten Betonrezeptur.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reg. Nr.	- Lieferwerk - Lieferfirma - Liefergebiet (Bundesland)	- Prüfstelle - Prüfzeugnis-Nr.	- Probenahmedatum - Gültigkeit	Baustoffbezeichnung Gesteinsart	Korngruppe Lieferkörnung	- PSV - SZ - LA	Z-Wert Materialklasse	Geeigneter Verwendungsbereich	Bemerkungen
K-143	Althüttendorf SKBB Sand + Kies Union GmbH Berlin- Brandenburg Strommeisterei 1 15528 Hartmannsdorf	IBU MF-A/0980/11/23/2 MF-B/0979/11/23/2 MF-G/0979/11/23/2 MF-FSS/0988/11/23/2 MF-FSS/0986/11/23/2 MF-STS/0990/11/23/2 <i>Bei Gesteinskörnungen besteht die Lieferabsicht nach Berlin. Bei STS und FSS bestehen <u>keine</u> Lieferabsichten nach Berlin.</i>	28.09.2023 gültig bis 28.05.2024	Sand, Grauwacke, Kies, Kiessplitt fGk GKG Baustoffgemisch	0/2 G _{F85} ,f ₃ , E _{CSang} .(26) 0/4 G _{F85} f ₃ 2/8 8/16, 16/32 0/32 0/45 0/32 0/32, 0/45 0/32	 SZ _{26(19,7)} SZ _{26(19,7)} SZ _{26(19,7)} SZ _{26(11,9)} SZ _{26(19,7)}	 STS STS FSS (als R1 bezeichnet) FSS mit Splitt FSS (als R2 bezeichnet)	Einstufung nach Alkali-RiLi: EI-O, EI-OF Affinität 6h 75% 24h 45% Ausreichendes Haftverhalten ist in der Erstprüfung entsprechend TL Asphalt-StB 2007/2013 nachzuweisen. Einsatz bei Betondecken erfolgt in Abhängigkeit von gutachterlicher Stellungnahme zur konkreten Betonrezeptur.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reg. Nr.	- Lieferwerk - Lieferfirma - Liefergebiet (Bundesland)	- Prüfstelle - Prüfzeugnis-Nr.	- Probenahmedatum - Gültigkeit	Baustoffbezeichnung Gesteinsart	Korngruppe Lieferkörnung	- PSV - SZ - LA	Z-Wert Materialklasse	Geeigneter Verwendungsbereich	Bemerkungen
S-161	Fresdorfer Heide BZR Bauzuschlagstoffe u. Recycling GmbH Saarmunder Weg 50 14552 Wildenbruch	Heiden Labor 436748-436749-1	26.09.2023 gültig bis 26.05.2024	Sand fGk	0/2 UF ₃ , f ₃ 0/4 UF ₃ , f ₃ ,			SoB, SfM SoB, SfM	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reg. Nr.	- Lieferwerk - Lieferfirma - Liefergebiet (Bundesland)	- Prüfstelle - Prüfzeugnis-Nr.	- Probenahmedatum - Gültigkeit	Baustoffbezeichnung Gesteinsart	Korngruppe Lieferkörnung	- PSV - SZ - LA	Z-Wert Materialklasse	Geeigneter Verwendungsbereich	Bemerkungen
S-169	Schiebsdorf Kieswerk Schiebsdorf GmbH Am Kieswerk 1 15938 Kasel - Golzig OT Schiebsdorf	Asphalta R054/2023/B R054/2023/A R054/2023/G R054/2023/SfM, R054/2023/SfM-32	13.12.2023 gültig bis 13.08.2024	Sand, Kies, Rohkiessand fGk GKG Rohkiessand Baustoffgemisch	0/2 G _F 85,f ₃ , E _C Sang,(26) 2/8 G _C 85/20,f ₃ 8/16 G _C 85/20,f _{1,5} UF ₅ ,F ₄ 0/32 UF ₅ ,F ₁			AC T, AC TD, AC B N, AC D, SMA N, MA, SoB, HGT, V, BTS, UB, O (D>8) HGT, V, BTS, UB HGT, V, BTS, UB SfM Sand-Kies-Gemisch SfM	Einstufung nach Alkali-RiLi: EI-O, EI-OF Einsatz bei Betondecken erfolgt in Abhängigkeit von gutachterlicher Stellungnahme zur konkreten Betonrezeptur.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reg. Nr.	- Lieferwerk - Lieferfirma - Liefergebiet (Bundesland)	- Prüfstelle - Prüfzeugnis-Nr.	- Probenahmedatum - Gültigkeit	Baustoffbezeichnung Gesteinsart	Korngruppe Lieferkörnung	- PSV - SZ - LA	Z-Wert Materialklasse	Geeigneter Verwendungsbereich	Bemerkungen
A-173	Hellvik-Norwegen K/S Norwegian Edelsplitt Nedre Hegrestadveien 8 N-4375 Hellvik	asphalt-labor 7341/23	01.12.2023 gültig bis 01.07.2024	Heller Anorthosit Grobe Gesteinskörnung	2/5 G _c 90/10,f ₂ ,F ₁ 5/8 G _c 90/15,f ₂ ,F ₁ 8/11 G _c 90/15,f ₂ ,F ₁	 PSV ₅₀₍₅₂₎ SZ _{18(11,3)} LA ₂₀₍₁₂₎		AC D, SMA, MA AC D, SMA, MA AC D, SMA, MA	Affinität 6h 25% 24h 5% Ausreichendes Haftverhalten ist in der Erstprüfung entsprechend ARS 11/2012 nachzuweisen. Helligkeitsstufe 2
S-174	Müncheberg Hoppegarten Hülskens Liebersee GmbH & Co.KG Rudolf-Braas-Str. 2 15374 Müncheberg- Hoppegarten	BIB 25237564	13.11.2023 gültig bis 13.07.2024	Sand, Kiessplitt, Kies Baustoffgemisch	0/32 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄ ,AS _{1,0}	SZ _{26(21,8)}		FSS	

K-178	Mühlberg Elbekies GmbH Boragker Straße 14 04931 Mühlberg / Elbe	IBU MF-FSS/0899/11/23/6 MF-B/0893/11/23/6 MF-A/0893/11/23/6	15.09.2023 gültig bis 15.05.2024	Sand, Kies fGk	0/2 G _{F85,f3} , E _{Csang(29)}		AC T, AC TD, AC B N, AC D, SMA N, MA, BTS	Einstufung nach Alkali-RiLi: E I
					0/4		BTS	E I-S
				gGk	1/4		BTS	E I-S
					2/8		BTS	E I-S
					8/16, 16/32	SZ _{26(23,7)} LA ₃₀₍₂₅₎	BTS	E I-S
				Baustoffgemisch	0/8, 0/16, 0/32	SZ _{26(23,7)} LA ₃₀₍₂₅₎	FSS, BTS, SoB	Einsatz bei Betondecken erfolgt in Abhängigkeit von gutachterlicher Stellungnahme zur konkreten Betonrezeptur. <i>Lieferabsicht nach Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reg. Nr.	- Lieferwerk - Lieferfirma - Liefergebiet (Bundesland)	- Prüfstelle - Prüfzeugnis-Nr.	- Probenahmedatum - Gültigkeit	Baustoffbezeichnung Gesteinsart	Korngruppe Lieferkörnung	- PSV - SZ - LA	Z-Wert Materialklasse	Geeigneter Verwendungsbereich	Bemerkungen
S-193	Drahnsdorf Heidelberger Materials Mineralik DE GmbH An der L 71 15938 Drahnsdorf Lieferung nach Sachsen-Anhalt möglich	IBU MF-A/1302/01/24/6 MF-B/1302/01/24/6	16.11.2023 gültig bis 16.07.2024	Sand fGk	0/2 G _{F85} , f ₃ , E _{CSang} .(27)			AC T, AC TD, AC B N, AC D, SMA N, MA, BTS, UB, O	Einstufung nach Alkali-RiLi: EI-O, EI-OF Einsatz bei Betondecken erfolgt in Abhängigkeit von gutachterlicher Stellungnahme zur konkreten Betonrezeptur.
S-194	Neuendorf KHG Kulturboden- Handels- Gesellschaft mbH Seestr. 17 16775 Löwenberger Land OT Grüneberg	BIB 25237613, 25237614, 25237618-C 25237615, 25237616	19.12.2023 gültig bis 19.08.2024	Sand, Kies, Kalkstein, fGk Baustoffgemisch	0/2 G _{F85} ,f ₃ 0/32 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄ 0/45 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄ 0/32 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄ , 0/45 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄	 SZ _{26(26,2)} SZ _{26(26,2)} SZ _{26(26,2)} SZ _{26(26,2)}		SoB, SfM FSS FSS STS STS	<i>Lieferabsicht nach Berlin</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reg. Nr.	- Lieferwerk - Lieferfirma - Liefergebiet (Bundesland)	- Prüfstelle - Prüfzeugnis-Nr.	- Probenahmedatum - Gültigkeit	Baustoffbezeichnung Gesteinsart	Korngruppe Lieferkörnung	- PSV - SZ - LA	Z-Wert Materialklasse	Geeigneter Verwendungsbereich	Bemerkungen
K-195	Müncheberg Heidelberg Minerals Mineralik DE GmbH Karl-Marx-Str. 98 15713 Königs Wusterhausen OT Niederlehme	BIB 25237559	13.11.2023 gültig bis 13.07.2024	Sand, Kies Baustoffgemisch	 0/32 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄ 0/45 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄	 SZ _{35(20,4)} SZ _{35(20,4)}		FSS FSS	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reg. Nr.	- Lieferwerk - Lieferfirma - Liefergebiet (Bundesland)	- Prüfstelle - Prüfzeugnis-Nr.	- Probenahmedatum - Gültigkeit	Baustoffbezeichnung Gesteinsart	Korngruppe Lieferkörnung	- PSV - SZ - LA	Z-Wert Materialklasse	Geeigneter Verwendungsbereich	Bemerkungen
K-225	Rückersdorf Pro-Beton Produkte aus Beton GmbH & Co. KG Brandenburg Oppelhainer Str. 1 03238 Rückersdorf	KIWA G 0706-B-23 G 0706-SoB-23	22.11.2023 gültig bis 22.07.2024	Sand, Kies fGk gGk Baustoffgemisch	0/2 G _F 85, f ₃ , ungeprallt 0/8 U _F 5, G _A 85, f ₄ 0/2 G _F 85, f ₃ , geprallt 2/8 G _C 85/20, f ₁ , F ₁ 8/16 G _C 85/20, f ₁ , F ₁ U _F 5, F ₁	 PSV ₄₂₍₄₇₎ SZ _{32(25,8)} LA ₄₀₍₂₉₎ SZ _{32(25,8)} LA ₄₀₍₂₉₎		V, HGT, BTS, UB, O (0/8), SoB HGT, V, SoB HGT, V, SoB V, HGT, SoB V, HGT, SoB SoB (Rohkiessand)	Einstufung nach Alkali-RiLi: EI-O, EI-OF Einsatz bei Betondecken erfolgt in Abhängigkeit von gutachterlicher Stellungnahme zur konkreten Betonrezeptur.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reg. Nr.	- Lieferwerk - Lieferfirma - Liefergebiet (Bundesland)	- Prüfstelle - Prüfzeugnis-Nr.	- Probenahmedatum - Gültigkeit	Baustoffbezeichnung Gesteinsart	Korngruppe Lieferkörnung	- PSV - SZ - LA	Z-Wert Materialklasse	Geeigneter Verwendungsbereich	Bemerkungen
S-228	Ladeburg Pro-Beton Produkte aus Beton GmbH & Co.KG Brandenburg NL Bernau Albertshofer Chaussee 16321 Bernau	Heiden Labor 436743-1 436743 436744-436745 436746	26.09.2023 gültig bis 26.05.2024	Sand, Kies, Splitt fGk Baustoffgemisch	0/2 G _{F85,f3} ,E _{CSang} .(24) 0/32 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₁ 0/32 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₁ 0/32 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₁	 LA ₃₀₍₂₃₎ LA ₃₀₍₂₃₎ LA ₂₅₍₂₃₎	 FSS STS KTS	AC T, AC TD, AC B N, AC D, SMA N, MA, SoB, BTS, HGT, V, O, UB FSS STS KTS	Einstufung nach Alkali-RiLi: EI-O, EI-OF Einsatz bei Betondecken erfolgt in Abhängigkeit von gutachterlicher Stellungnahme zur konkreten Betonrezeptur.
S-229	Baruth Mark Wilhelm Baustoff GmbH Germanenstr. 11 12524 Berlin	BIB 25237188, 25237189	03.05.2023 gültig bis 03.01.2024	Sand, Grauwacke, Granodiorit Baustoffgemisch	0/45 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄ 0/32 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄	 SZ _{26(23,4)} SZ _{26(23,4)}	 FSS STS		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reg. Nr.	- Lieferwerk - Lieferfirma - Liefergebiet (Bundesland)	- Prüfstelle - Prüfzeugnis-Nr.	- Probenahmedatum - Gültigkeit	Baustoffbezeichnung Gesteinsart	Korngruppe Lieferkörnung	- PSV - SZ - LA	Z-Wert Materialklasse	Geeigneter Verwendungsbereich	Bemerkungen
K-230	Schönerlinde EUROVIA Industrie GmbH Verwaltung RB Nord/Mitte Pyramidenring 12 12681 Berlin	Asphalta 2306160	28.06.2023 17.07.2023 gültig bis 28.02.2024	Sand, Grauwacke Baustoffgemisch	0/45 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄	SZ _{22(11,9)}		STS	
S-232	Altlandsberg Areta GmbH Königsweg 1 15345 Altlandsberg	BIB 25247069, 25247070, 25247071, 25247072	08.02.2024 gültig bis 08.10.2024	Granodiorit, Sand, Kies, Kiessplitt Baustoffgemisch	0/32 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄ 0/45 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄ 0/32 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄ 0/45 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄	SZ _{26(17,2)} SZ _{26(17,2)} SZ _{26(17,2)} SZ _{26(17,2)}		FSS FSS STS STS	Lieferabsicht nach Berlin

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reg. Nr.	- Lieferwerk - Lieferfirma - Liefergebiet (Bundesland)	- Prüfstelle - Prüfzeugnis-Nr.	- Probenahmedatum - Gültigkeit	Baustoffbezeichnung Gesteinsart	Korngruppe Lieferkörnung	- PSV - SZ - LA	Z-Wert Materialklasse	Geeigneter Verwendungsbereich	Bemerkungen
K-264	Groß Buchholz Kieswerke Glöwen GmbH & Co.KG Auf dem scharfen Berg 1 19339 Plattenburg OT Glöwen	asphalt-labor 7155/23, 7156/23	19.09.2023 gültig bis 19.05.2024	Sand, Kies, Kiessplitt fGk	0/2 G _{F85} ,f ₃ 0/2 G _{F85} ,f ₃ ,E _{CSang} .(25)			SoB, SfM AC T, AC TD, AC B N, AC D, SMA N, MA	
K-267	Glöwen Kieswerk Glöwen GmbH & Co. KG Auf dem scharfen Berg 1 19339 Plattenburg OT Glöwen	asphalt-labor 7157/23 7163/23, 7164/23, 7158/23,	19.09.2023 gültig bis 19.05.2024	Sand, Kies, Kiessplitt fGk Baustoffgemisch	0/2 G _{F85} ,f ₃ , E _{CSang} .(24) 0/4 UF ₅ 0/32 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄ 0/32 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄	 SZ _{26(20,0)} SZ _{26(21,0)}		AC T, AC TD, AC B N, AC D, SMA N, MA SoB, SfM FSS STS	Ausreichendes Haftverhalten ist in der Erstprüfung entsprechend TL Asphalt-StB 2007/2013 nachzuweisen.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reg. Nr.	- Lieferwerk - Lieferfirma - Liefergebiet (Bundesland)	- Prüfstelle - Prüfzeugnis-Nr.	- Probenahmedatum - Gültigkeit	Baustoffbezeichnung Gesteinsart	Korngruppe Lieferkörnung	- PSV - SZ - LA	Z-Wert Materialklasse	Geeigneter Verwendungsbereich	Bemerkungen
K-283	Schweinrich BAUMEC GmbH Landstraße 1 16909 Groß Haßlow	Baustofflabor Harz 12-2308/-2308-SoB 12-2308/10-23081	20.07.2023 gültig bis 20.03.2024	Sand, Kies, Kiessplitt fGk GKG Baustoffgemisch	0/2 G _F 85, f ₃ , E _C Sang.(26) 2/8 G _C 85/20, f ₁ , F ₂ 8/16, 16/32 G _C 85/20, f ₁ , F ₂ 0/45 OC ₉₀ , UF ₅ , F ₂ 0/45 OC ₉₀ , UF ₅ , F ₂	 LA ₃₀₍₁₂₎ LA ₃₀₍₂₂₎ LA ₃₀₍₂₂₎	 FSS STS	HGT, V, BTS, UB, SoB, AC T, AC TD, AC B N, AC D, SMA N, MA N HGT, V, BTS, UB, SoB HGT, V, BTS, UB, SoB	Einstufung nach Alkali-RiLi: EI-O, EI-OF Einsatz bei Betondecken erfolgt in Abhängigkeit von gutachterlicher Stellungnahme zur konkreten Betonrezeptur.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reg. Nr.	- Lieferwerk - Lieferfirma - Liefergebiet (Bundesland)	- Prüfstelle - Prüfzeugnis-Nr.	- Probenahmedatum - Gültigkeit	Baustoffbezeichnung Gesteinsart	Korngruppe Lieferkörnung	- PSV - SZ - LA	Z-Wert Materialklasse	Geeigneter Verwendungsbereich	Bemerkungen
K-287	Hennersdorf Märkische Kies- und Kalksandsteinwerke GmbH Finstervalder Straße 16a 03253 Doberlug-Kirchhain	BIB 25237558	14.11.2023 gültig bis 14.07.2024	Sand, Kies fGk GKG	0/1 G _F 85, f ₃ 0/2 G _F 85, f ₃ 1/3 G _C 90/10, f _{1,5} 0/8 G _A 90, f ₃ 2/8 G _C 85/20, f _{1,5} , F ₁ 8/16 G _C 85/20, f _{1,5} , F ₁	 SZ _{35(26,8)}		HGT, BTS, UB, O HGT, BTS, UB, O HGT HGT HGT, BTS, UB HGT, BTS, UB	Einstufung nach Alkali-RiLi: E I Einsatz bei Betondecken erfolgt in Abhängigkeit von gutachterlicher Stellungnahme zur konkreten Betonrezeptur.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reg. Nr.	- Lieferwerk - Lieferfirma - Liefergebiet (Bundesland)	- Prüfstelle - Prüfzeugnis-Nr.	- Probenahmedatum - Gültigkeit	Baustoffbezeichnung Gesteinsart	Korngruppe Lieferkörnung	- PSV - SZ - LA	Z-Wert Materialklasse	Geeigneter Verwendungsbereich	Bemerkungen
S-292	Biesen Frank Albert Spedition und Baustoffe GmbH & Co.KG Lellichower Chaussee 25A 16866 Kyritz OT Lellichow	KIWA G 0648-23 G 0648-2-23	10.05.2023 gültig bis 10.01.2024	Sand, Kies, Rhyolith, Andesit, Grauwacke, Granodiorit fGk Baustoffgemisch Rohkiessand	0/2 UF ₅ 0/32 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄ 0/32 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄ 0/45 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄ 0/32 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄ 0/45 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄ UF ₅	 SZ _{35(23,8)} SZ _{22(25,4)} SZ _{22(25,4)} SZ _{22(11,4)} SZ _{22(11,4)}		SfM, SoB FSS FSS mit Splitt FSS mit Splitt STS STS SoB	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reg. Nr.	- Lieferwerk - Lieferfirma - Liefergebiet (Bundesland)	- Prüfstelle - Prüfzeugnis-Nr.	- Probenahmedatum - Gültigkeit	Baustoffbezeichnung Gesteinsart	Korngruppe Lieferkörnung	- PSV - SZ - LA	Z-Wert Materialklasse	Geeigneter Verwendungsbereich	Bemerkungen
S-293	Pinnow Happy KSR GmbH Am Hilgenberg 3 19357 Karstädt OT Groß Warnow	asphalt-labor 7232/23, 7218/23, 7219/23, 7220/23, 7221/23, 7223/23, 7224/23, 7226/23,	04.10.2023 gültig bis 04.06.2024	Sand, Kies, Kalkstein fGk Baustoffgemisch	0/2 UF ₅ , G _F 85, f ₃ 0/32 OC ₉₀ , UF ₅ , F ₄ 0/32 OC ₉₀ , UF ₅ , F ₄ 0/45 OC ₉₀ , UF ₅ , F ₄ 0/32 OC ₉₀ , UF ₅ , F ₄ 0/45 OC ₉₀ , UF ₅ , F ₄ 0/45 OC ₉₀ , UF ₅ , F ₄	 SZ _{35(21,4)} SZ _{35(21,4)} SZ _{35(21,4)} SZ _{35(21,4)} LA _{30(30,0)} LA _{30(30,0)}		SfM, SoB FSS (30M.-% ≥ 2 mm) FSS (40M.-% ≥ 2 mm) FSS KTS KTS mit gebrochenem Anteil STS	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reg. Nr.	- Lieferwerk - Lieferfirma - Liefergebiet (Bundesland)	- Prüfstelle - Prüfzeugnis-Nr.	- Probenahmedatum - Gültigkeit	Baustoffbezeichnung Gesteinsart	Korngruppe Lieferkörnung	- PSV - SZ - LA	Z-Wert Materialklasse	Geeigneter Verwendungsbereich	Bemerkungen
K-297	Perleberg OT Groß Buchholz PS Kieswerke GmbH Reetzer Chaussee 1 19348 Perleberg OT Groß Buchholz	BIB 25237600, 25237601, 25237602, 25237603, 25237604, 25237605,	20.12.2023 gültig bis 20.08.2024	Sand, Kies, Kalkstein, Überkorn gebrochen fGk Baustoffgemisch	0/2 G _F 85, f ₃ 0/32 OC ₉₀ , UF ₅ , F ₄ 0/45 OC ₉₀ , UF ₅ , F ₄ 0/45 OC ₉₀ , UF ₅ , F ₄ 0/45 OC ₉₀ , UF ₅ , F ₄ 0/45 OC ₉₀ , UF ₅ , F ₄	 SZ _{35(23,5)} SZ _{35(25,8)} SZ _{28(25,8)} SZ _{28(25,6)} SZ _{28(25,8)}		SoB, SfM FSS FSS (mit Splitt) KTS STS (mit Brechsand) STS (aus Splitt)	
K-336	Niederlehme Heidelberg Minerals Mineralik DE GmbH Karl-Marx-Str. 98 15713 Königs Wusterhausen OT Niederlehme	BIB 25237571 25247024	13.11.2023 gültig bis 13.07.2024 24.01.2024 gültig bis 24.08.2024	Sand, Kies Baustoffgemisch fGk	0/32 OC ₉₀ , UF ₅ , F ₄ 0/2 G _F 85, f ₃ , E _C Sang.(25)	SZ _{35(23,6)}		FSS AC T, AC TD, AC B N, AC D, SMA N, MA	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reg. Nr.	- Lieferwerk - Lieferfirma - Liefergebiet (Bundesland)	- Prüfstelle - Prüfzeugnis-Nr.	- Probenah- medatum - Gültigkeit	Baustoff- bezeichnung Gesteinsart	Korngruppe Lieferkörnung	- PSV - SZ - LA	Z-Wert Material- klasse	Geeigneter Verwendungs- bereich	Bemerkungen
S-346	Linthe Max Bögl Stiftung & Co.KG Am Kalkberg 5 14822 Linthe	PEBA 24-0007	04.01.2024 gültig bis 04.09.2024	Sand Feine Gesteinskörnung	0/2 G _F 85, f ₃			HGT, V, BTS, O, UB, BD	EI-O, EI-OF Einsatz bei Betondecken erfolgt in Abhängigkeit von gutachterlicher Stellungnahme zur konkreten Betonrezeptur.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reg. Nr.	- Lieferwerk - Lieferfirma - Liefergebiet (Bundesland)	- Prüfstelle - Prüfzeugnis-Nr.	- Probenahmedatum - Gültigkeit	Baustoffbezeichnung Gesteinsart	Korngruppe Lieferkörnung	- PSV - SZ - LA	Z-Wert Materialklasse	Geeigneter Verwendungsbereich	Bemerkungen
K-377	Haida Wolff & Müller Baustoffe GmbH Am Kieswerk 2 04910 Röderland OT Haida	Asphalta (Nr. 26 des Freistaates Sachsen) R042/2023/B R042/2023/SfM	19.10.2023 gültig bis 19.06.2024	Sand, Kies fGk GKG Rohkiessand	0/2 G _F 85, f ₃ 2/8 G _C 85/20, f ₁ , F ₁ 8/16 G _C 85/20, f ₁ , F ₁ 16/32 G _C 85/20, f ₁ , F ₁ UF ₅ , F ₁	 SZ _{35(22,9)} SZ _{35(22,9)} SZ _{35(22,9)}		HGT, V, BTS, O, UB HGT, V, BTS HGT, V, BTS HGT, V, BTS SfM, SoB	Einstufung nach Alkali-RiLi: E I E III-S E III-S E III-S Einsatz bei Betondecken erfolgt in Abhängigkeit von gutachterlicher Stellungnahme zur konkreten Betonrezeptur.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reg. Nr.	- Lieferwerk - Lieferfirma - Liefergebiet (Bundesland)	- Prüfstelle - Prüfzeugnis-Nr.	- Probenahmedatum - Gültigkeit	Baustoffbezeichnung Gesteinsart	Korngruppe Lieferkörnung	- PSV - SZ - LA	Z-Wert Materialklasse	Geeigneter Verwendungsbereich	Bemerkungen
K-378	Saalhausen Wolff & Müller Baustoffe GmbH Am Kieswerk 2 04910 Röderland OT Haida	Asphalta (Nr. 26 des Freistaates Sachsen) R043/2023/A R043/2023/B R043/2023/SfM	19.10.2023 gültig bis 19.06.2024	Sand, Kies fGk GKG Rohkiessand	0/2 G _F 85, f ₃ , E _{CSang} (28) 0/8 G _A 90, f ₃ 2/8 G _C 85/20, f ₁ , F ₁ UF ₅ , F ₁			AC T, AC TD, AC B N, AC D, SMA N, MA, HGT, V, BTS, O, UB HGT, V, BTS HGT, V, BTS, UB SfM, SoB	Einstufung nach Alkali-RiLi: E I E I-S E I-S Einsatz bei Betondecken erfolgt in Abhängigkeit von gutachterlicher Stellungnahme zur konkreten Betonrezeptur.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reg. Nr.	- Lieferwerk - Lieferfirma - Liefergebiet (Bundesland)	- Prüfstelle - Prüfzeugnis-Nr.	- Probenahmedatum - Gültigkeit	Baustoffbezeichnung Gesteinsart	Korngruppe Lieferkörnung	- PSV - SZ - LA	Z-Wert Materialklasse	Geeigneter Verwendungsbereich	Bemerkungen
K-401	Hartmannsdorf SKBB Sand+Kies Union GmbH Berlin- Brandenburg Strommeisterei 1 15528 Hartmannsdorf	IBU MF-G/1015/10/23/1 MF-B/1015/10/23/1 MF-A/1015/10/23/1	27.09.2023 gültig bis 27.05.2023	Sand, Kies fGk gGk	 0/2 G _F 85, f ₃ , E _C Sang.(25) 0/2 U _F 3, G _F 85, f ₃ 2/8 G _C 85/20, f _{1,5} 8/16 G _C 85/20, f _{1,5}	 SZ _{22(21,3)}		AC T, AC TD, AC B N, AC D, SMA N, MA SoB, SfM, HGT, V BTS, O, UB BTS BTS	Einstufung nach Alkali-RiLi: EI-O, E I-OF Einsatz bei Betondecken erfolgt in Abhängigkeit von gutachterlicher Stellungnahme zur konkreten Betonrezeptur. <i>Lieferabsicht nach Berlin</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reg. Nr.	- Lieferwerk - Lieferfirma - Liefergebiet (Bundesland)	- Prüfstelle - Prüfzeugnis-Nr.	- Probenahmedatum - Gültigkeit	Baustoffbezeichnung Gesteinsart	Korngruppe Lieferkörnung	- PSV - SZ - LA	Z-Wert Materialklasse	Geeigneter Verwendungsbereich	Bemerkungen
S-404	Scharfenberg Kies- und Mörtelproduktion Schmidt Bauhofweg 1b 16909 Wittstock	BUI 23G009	29.08.2023 gültig bis 29.04.2024	Sand, Kies, Grauwacke fGk Baustoffgemisch	0/2 G _F 85, f ₃ 0/32 OC ₉₀ , UF ₅ , F ₄ 0/45 OC ₉₀ , UF ₅ , F ₄ 0/32 OC ₉₀ , UF ₅ , F ₄ 0/45 OC ₉₀ , UF ₅ , F ₄ 0/32 OC ₉₀ , UF ₅ , F ₄ 0/45 OC ₉₀ , UF ₅ , F ₄	 SZ _{18(11,9)} LA ₂₀₍₁₂₎ SZ _{18(11,9)} LA ₂₀₍₁₂₎ SZ _{18(11,9)} LA ₂₀₍₁₂₎ SZ _{18(11,9)} LA ₂₀₍₁₂₎ SZ _{18(11,9)} LA ₂₀₍₁₂₎ SZ _{18(11,9)} LA ₂₀₍₁₂₎		SoB, SfM FSS (mit Splitt) FSS (mit Splitt) FSS FSS STS STS	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reg. Nr.	- Lieferwerk - Lieferfirma - Liefergebiet (Bundesland)	- Prüfstelle - Prüfzeugnis-Nr.	- Probenahmedatum - Gültigkeit	Baustoffbezeichnung Gesteinsart	Korngruppe Lieferkörnung	- PSV - SZ - LA	Z-Wert Materialklasse	Geeigneter Verwendungsbereich	Bemerkungen
S-436	Stahnsdorf - Güterfelde Wesling Mineralstoffe GmbH & Co.KG NL Güterfelde Großbeerenstr. 12 14532 Stahnsdorf	KIWA G 0674-23	31.07.2023 gültig bis 31.03.2024	Sand, Kalkstein Baustoffgemisch	0/32 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₂ 0/45 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₂ 0/32 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₂ 0/45 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₂	SZ ₂₆₍₂₄₎ SZ ₂₆₍₂₄₎ SZ ₂₆₍₂₄₎ SZ ₂₆₍₂₄₎		FSS FSS STS STS	
S-460	Neuruppin Baulogistik Lück Am Kunkelnberg 13 16837 Dorf Zechlin	ABE 53/160/23, 53/161/23	29.03.2023 gültig bis 29.11.2023	Sand, Kalkstein Baustoffgemisch	0/32 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄ 0/32 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄	LA ₃₀₍₃₀₎ LA ₃₀₍₃₀₎		FSS STS	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reg. Nr.	- Lieferwerk - Lieferfirma - Liefergebiet (Bundesland)	- Prüfstelle - Prüfzeugnis-Nr.	- Probenahmedatum - Gültigkeit	Baustoffbezeichnung Gesteinsart	Korngruppe Lieferkörnung	- PSV - SZ - LA	Z-Wert Materialklasse	Geeigneter Verwendungsbereich	Bemerkungen
S-501	Großthiemig Menzel Beton-Bausysteme GmbH Brößnitzer Str.15a 04932 Großthiemig	Asphalta (Nr. 26 des Freistaates Sachsen) R037/2023/G	24.08.2023 gültig bis 24.04.2024	Sand fGk	0/2 G _{F85,f₃}			SoB	<i>Lieferabsicht nach Sachsen</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reg. Nr.	- Lieferwerk - Lieferfirma - Liefergebiet (Bundesland)	- Prüfstelle - Prüfzeugnis-Nr.	- Probenahmedatum - Gültigkeit	Baustoffbezeichnung Gesteinsart	Korngruppe Lieferkörnung	- PSV - SZ - LA	Z-Wert Materialklasse	Geeigneter Verwendungsbereich	Bemerkungen
S-522	Niederlehme SKBB Sand+Kies Union GmbH Berlin- Brandenburg Strommeisterei 1 15528 Hartmannsdorf	BIB 25237430, 25237429, 25237428, 25237427, 25237426, 25237433	27.09.2023 gültig bis 27.05.2024	Sand, Grauwacke, Kalkstein, Kies fGk Baustoffgemisch	0/2 Gr85, f3, ECsang.(26) 0/32 OC90, UF5, F1 0/32 OC90, UF5, F1 0/45 OC90, UF5, F1 0/32 OC90, UF5, F1 0/45 OC90, UF5, F1	 SZ35(22,6) SZ26(23,7) SZ26(23,7) SZ26(23,7) SZ26(23,7)		AC T, AC TD, AC B N, AC D, SMA N, MA FSS mit Kies FSS mit Splitt* FSS mit Splitt STS* STS	* Lieferabsicht nach Berlin

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reg. Nr.	- Lieferwerk - Lieferfirma - Liefergebiet (Bundesland)	- Prüfstelle - Prüfzeugnis-Nr.	- Probenahmedatum - Gültigkeit	Baustoffbezeichnung Gesteinsart	Korngruppe Lieferkörnung	- PSV - SZ - LA	Z-Wert Materialklasse	Geeigneter Verwendungsbereich	Bemerkungen
K-530	Guben, Schlagsdorf SCHWENK Sand & Kies Nord GmbH & Co.KG Am Saale-Dreieck 3 39240 Calbe (Saale) OT Schwarz	Asphalta R053/2023/SfM R053/2023/B R053/2023/B1 R053/2023/A R053/2023/A1	05.12.2023 gültig bis 05.08.2024	Rohkiessand, Sand, Kies fGk GKG Baustoffgemisch Rohkiessand	0/2 G _r 85, f ₃ , E _C Sang.(25) 2/8 G _c 85/20, f ₁ , F ₁ 8/16 G _c 85/20, f ₁ , F ₁ 16/32 G _c 85/20, f ₁ , F ₁ 0/22 UF ₅ , F ₄	 SZ _{26(22,3)} LA ₄₀₍₂₆₎ SZ _{26(22,3)} SZ _{26(22,3)}		AC T, AC TD, AC B N, AC D, SMA N, MA, O, UB, BTS, HGT, V HGT, V, BTS, UB HGT, V, BTS, UB HGT, V, BTS, UB SoB, SfM	Einstufung nach Alkali-RiLi: EI-O, EI-OF Einsatz bei Betondecken erfolgt in Abhängigkeit von gutachterlicher Stellungnahme zur konkreten Betonrezeptur.
K-540	Buchholz Perleberger Recycling GmbH Rambower Chaussee 2 19339 Plattenburg OT Groß Werzin	ABE 53/030/24	12.01.2024 gültig bis 12.09.2024	Kies gebrochen Baustoffgemisch	0/32 OC ₉₀ , UF ₅ , F ₁	LA ₃₀₍₂₉₎		STS	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reg. Nr.	- Lieferwerk - Lieferfirma - Liefergebiet (Bundesland)	- Prüfstelle - Prüfzeugnis-Nr.	- Probenahmedatum - Gültigkeit	Baustoffbezeichnung Gesteinsart	Korngruppe Lieferkörnung	- PSV - SZ - LA	Z-Wert Materialklasse	Geeigneter Verwendungsbereich	Bemerkungen
K-545	Potsdam, Drewitzer Str. GP Günther Papenburg Betriebsteil tellomat Drewitzer Str. 44 14478 Potsdam	Asphalta 2308039	08.08.2023 gültig bis 08.04.2024	Rhyolith, Sand, Baustoffgemisch	0/45 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₁	SZ _{22(20,6)}		STS, FSS	
K-559	Töpchin SERVISA Baustoffe GmbH In der Muna 2 15749 Mittenwalde OT Töpchin	Asphalta 2301021, 2302086	17.01.2023 gültig bis 17.09.2023	Grauwacke, Kies Baustoffgemisch	0/32 OC 90,UF 5,F ₄ 0/45 OC 90,UF 5,F ₄	SZ _{28(15,2)} SZ _{28(15,2)}		FSS STS	Probenahme durch Hersteller

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reg. Nr.	- Lieferwerk - Lieferfirma - Liefergebiet (Bundesland)	- Prüfstelle - Prüfzeugnis-Nr.	- Probenahmedatum - Gültigkeit	Baustoffbezeichnung Gesteinsart	Korngruppe Lieferkörnung	- PSV - SZ - LA	Z-Wert Materialklasse	Geeigneter Verwendungsbereich	Bemerkungen
S-615	Schwedt TSH Tiefbau- und Schüttguthandel GmbH & Co.KG Neuer Friedhof 11-12 16303 Schwedt (Oder)	BIB 25237200, 25237201, 25237202, 25237203	15.05.2023 gültig bis 15.01.2024	Sand, Kies, Grauwacke Baustoffgemisch	0/32 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₁ 0/45 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₁ 0/32 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₁ 0/45 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₁	SZ _{26(24,2)} SZ _{26(24,2)} SZ _{26(24,9)} SZ _{26(24,9)}		FSS FSS STS STS	
S-666	Wittenberge EGGERS Umwelttechnik GmbH Niederlassung Wittenberge Zum Schöpfwerk13 19322 Wittenberge	asphalt-labor 5347/23	23.11.2022 gültig bis 23.07.2023	Sand, Lamprophyre, Rhyolith Baustoffgemisch	0/45 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄	SZ _{28(21,1)}		STS	
S-676	Bernau Korduan Transporte GmbH Storkower Dorfstr. 14 17268 Templin OT Storkow	stralab 226115-STS0/45	27.06.2022 gültig bis 27.02.2023	Sand, Kies, Kiessplitt Baustoffgemisch	0/45 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄	LA ₃₀₍₂₈₎		KTS mit anteilig gebrochener Gesteinskörnung	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reg. Nr.	- Lieferwerk - Lieferfirma - Liefergebiet (Bundesland)	- Prüfstelle - Prüfzeugnis-Nr.	- Probenahmedatum - Gültigkeit	Baustoffbezeichnung Gesteinsart	Korngruppe Lieferkörnung	- PSV - SZ - LA	Z-Wert Materialklasse	Geeigneter Verwendungsbereich	Bemerkungen
S-685	Berlin-Marienfelde Winzler GmbH Spedition und Baustoffhandel Germendorfer Dorfstr. 39 16515 Oranienburg OT Germendorf	BOLAB 23-33032/9 23-33032/10	17.02.2023 gültig bis 17.10.2023	Sand, Kalkstein Baustoffgemisch	0/32 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄ 0/45 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄	SZ _{28(25,8)} SZ _{28(25,8)}		FSS FSS	Lieferabsicht nach Berlin
S-687	Bötzow Winzler GmbH Spedition und Baustoffhandel Germendorfer Dorfstr. 39 16515 Oranienburg OT Germendorf	BOLAB 23-32854/11 23-32854/10 23-36136/3 23-36136/2	16.02.2023 gültig bis 16.10.2023	Sand, Kalkstein, Brechsand (Lieske) Grauwacke Baustoffgemisch	0/32 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄ 0/45 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄ 0/32 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄ 0/45 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄	SZ _{28(25,3)} SZ _{28(25,3)} SZ _{28(26,4)} SZ _{28(26,4)}		STS, FSS STS, FSS FSS (mit 5/32 Kalkstein) FSS (mit 2/45 Kalkstein)	Lieferabsicht nach Berlin

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Reg. Nr.	- Lieferwerk - Lieferfirma - Liefergebiet (Bundesland)	- Prüfstelle - Prüfzeugnis-Nr.	- Probenahmedatum - Gültigkeit	Baustoffbezeichnung Gesteinsart	Korngruppe Lieferkörnung	- PSV - SZ - LA	Z-Wert Materialklasse	Geeigneter Verwendungsbereich	Bemerkungen
S-702	Templin Korduan Transporte GmbH Storkower Dorfstr. 14 17268 Templin OT Storkow	stralab 22611-STS0/45 Templin	27.06.2022 gültig bis 27.02.2023	Sand, Kies, Kiessplitt Baustoffgemisch	0/45 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄	LA ₂₈₍₄₀₎		KTS mit anteilig gebrochener Gesteinskörnung	
S-710	Arendsee Nordwest- uckermark TSH Tiefbau- und Schüttguthandel GmbH & Co.KG Neuer Friedhof 11-12 16303 Schwedt	BIB 25237210, 25237211, 25237212, 25237213	15.05.2023 gültig bis 15.01.2024	Sand, Kies, Grauwacke Baustoffgemisch	0/32 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄ 0/45 OC ₉₀ ,UF ₅ , F ₄ 0/32 OC ₉₀ ,UF ₅ ,F ₄ 0/45 OC ₉₀ ,UF ₅ , F ₄	SZ _{35(22,4)} SZ _{35(19,1)} SZ _{26(19,1)} SZ _{35(19,1)}		FSS FSS STS STS	